



COMUNE DI SALARA


Via Roma, 133 – 45030 Salara (RO)

Tel. 0425/705116 – Fax 0425/705279

Mail: tecnico@comune.salara.ro.it – PEC: info.comune.salara@pec.it

UFFICIO TECNICO

Oggetto: PIANO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA PREVENTIVO



Comunicazione alla Cittadinanza

In applicazione all'art [5.6.4 DGR n. 389 del 07 aprile 2023](#)

Si comunica che, come per le annualità precedenti, il Comune di Salara, ai sensi della DGR n. 389 del 07 aprile 2023, considerando le linee guida per i piani di disinfestazione suggeriti dall' ULSS5 per il contenimento della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e la prevenzione di altri arbovirus quali Zika Virus (ZIKV), Dengue (DENV) e Chikungunya (CHIKV), *Aedes albopictus* (Skuse, 1984), *Aedes koreicus* (Edwards, 1917) ed *Aedes japonicus* (Theobald, 1901), ha promosso un programma di disinfestazione larvicida preventivo sviluppato nelle seguenti modalità:

- 1. Trattamenti larvicidi nei tombini delle aree pubbliche e stradali**
- 2. Trattamenti larvicidi nei fossi presenti in aree residenziali (loro adiacenze)**
- 3. Trattamenti larvicidi aree cortilive stabili di competenza comunale**

1. Trattamenti larvicidi nei tombini delle aree pubbliche stradali

La disinfestazione larvicida verrà applicata alle caditoie stradali presenti in ambito urbano per il controllo duraturo e costante dei siti di proliferazione della zanzara tigre in area pubblica secondo il punto 5.4 della DGR n. 389 del 07 aprile 2023

In particolare, sono previsti:

n°6 cicli di trattamento anti-larvale programmate nei mesi tra maggio e ottobre su un totale di circa 350 tra pozzetti, tombini, caditoie e bocche di lupo presenti prevalentemente su strade, piazze, parcheggi e aree verdi, piste ciclo-pedonali, secondariamente presso le aree cortilive di immobili comunali

- larvicida impiegato: associazione di batteri sporigeni nei primi interventi e prodotti regolatori della crescita (I.G.R.) o formulati a base di silicone negli interventi rimanenti
- periodo maggio-ottobre: pianificazione ed ottimizzazione degli interventi attraverso sistematici controlli sullo stato di infestazione delle caditoie ed in funzione dell'andamento meteo-climatico.
-

2. Trattamenti larvicidi fossi presenti in aree residenziali (loro adiacenze)

La disinfestazione larvicida verrà applicata nei focolai d'infestazione non eliminabili riscontrati nelle aree umide del territorio tramite campionamento pre-trattamento, utile alla determinazione e alla mappatura delle diverse aree critiche per le infestazioni delle zanzare.

In particolare, sono previsti:

- n°12 cicli di trattamento anti-larvale su fossati con presenza di acqua stagnante
- larvicida impiegato: prodotti in formulazione liquida o pastiglie, a bassa tossicità ed elevata persistenza (come definito dalla Regione e ULSS);
- periodo aprile-settembre: pianificazione ed ottimizzazione degli interventi attraverso sistematici controlli sullo stato di infestazione ed in funzione dell'andamento meteo-climatico.

3. Trattamenti larvicidi aree cortilive stabili di competenza

Di particolare rilevanza è il contrasto dell'infestazione nelle aree cortilive degli stabili pubblici ed in particolare dei cosiddetti siti sensibili, ossia quelle strutture in cui la presenza di infestazioni da *Aedes albopictus* può risultare particolarmente rischiosa (es. asili, scuole materne, strutture socioassistenziali, cimiteri, plessi sportivi, ecc.).

Attività previste:

- esecuzione diretta, in maniera programmata e continua per tutta la stagione, degli interventi larvicidi e di rimozione dei focolai larvali (attivi e potenziali);
- larvicida impiegato: prodotti in formulazione liquida o pastiglie, a bassa tossicità ed elevata persistenza (come definito dalla Regione)

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SONO IN DISTRIBUZIONE GRATUITA, FINO AD ESAURIMENTO SCORTE, I KIT LARVICIDI PER LA LOTTA ALLE ZANZARE